remmers
сделано в Германии

ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ ОГНЯ

Огнезащитная пропитка Remmers Brandschutz

REMMERS BRANDSCHUTZ

Зачем мы защищаем древесину от огня

Древесина относится к традиционным горючим материалам, воспламенение возможно от открытого источника огня и от длительного нагревания. Наибольшему риску возгорания подвержены деревянные конструкции вблизи электропроводки и нагревательных элементов (отопительных приборов, труб, дымоходов). В условиях пожара незащищенные деревянные конструкции способствуют стремительному и масштабному распространению огня.

Огнезащита материалом Remmers Brandschutz

Огнезащита деревянных конструкций от возгорания осуществляется за счет покрытия или пропитывания специальными составами, содержащими антипирены. Remmers Brandschutz предотвращает возгорание дерева, образуя при нагревании защитную пеноподобную пленку. Вспененный слой изолирует дерево от нагревания и повреждения огнем, перекрывает доступ кислорода к древесине. В результате, огонь не возникает и не распространяется.

Огнезащитный состав Remmers Brandschutz широко известен в Германии и отлично зарекомендовал себя на европейском рынке, благодаря своему качеству, эффективности, технологичности и простоте нанесения. В 2011 году нашим огнезащитным материалом было обработано свыше 1 000 000 кв. метров деревянных конструкций в Европе.

I группа огнезащиты, подтвержденная испытаниями

Состав Remmers Brandschutz обеспечивает получение покрытия 1 группы огнезащитной эффективности строительных конструкций из древесины, это подтверждено испытаниями московского ОС «НПО ПОЖЦЕНТР», имеется сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 53292-2009.

Эффективное действие состава также подтверждено испытаниями немецкого «Брауншвейгского института качества строительных материалов», соответствие нашего материала для огнезащиты «жестким» немецким стандартам качества дает вам дополнительные гарантии безопасности вашего деревянного дома.

Основные преимущества огнезащиты Remmers:

- Эффективность и долговечность
- Документальное подтверждение характеристик реальными испытаниями, соответствие ГОСТ Р 53292-2009
- Умеренный расход и простота нанесения
- Надежный изоляционный принцип действия
- Возможность дальнейшей декоративной отделки
- Минимальная опасность для человека

Remmers Bauchemie GmbH
P-3591/3671-MPA BS
MPA BS

REMMERS BRANDSCHUTZ

Водная пропитка-антипирен, препятствующая распространению огня

Образующее изоляционный слой, вспучивающееся покрытие на водной основе для защиты деревянных конструкций, ДСП и ДВП от распространения огня. Не содержит растворителей.

Сфера применения:

- Продукт делает древесину и изделия из дерева во внутренних помещениях трудно воспламеняемыми в соответствии со стандартом DIN 4102 (класс воспламеняемости B1) и ГОСТ Р 53292-2009 – 1 и 2 группы огнезащиты (в завис. от толщины пленки).
- Для покрытия стропильных конструкций, элементов облицовки стен и потолков из цельной древесины, фанерных щитов, ДСП и ДВП толщ. от 12 мм
- Для использования в школах, столовых, больницах, жилых и офисных зданиях и т.д.

Свойства:

При возникновении пожара образует теплонепроницаемый изолирующий слой, затрудняющий возгорание органических материалов

Расход:

- Не менее 250 г/м^2 для I класса огнезащиты.
- Не менее 150 г/м^2 для II класса огнезащиты.

Упаковка:

- 25 кг

REMMERS BANDSCHUTZ-SCHUTZLACK

Декоративный запечатывающий лак

Сертифицированный защитный лак, содержит растворитель

Сфера применения:

Для декоративной отделки поверхностей, обработанных пропиткой Remmers Brandschutz

Расход:

- Максимально 50 г/м^2

Упаковка:

- 10 кг

Свойства:

- Устойчивость к воздействию влажности воздуха и механическим нагрузкам
- Устраняет липкость и препятствует загрязнению огнезащитной поверхности
- Шелковисто-матовое покрытие
- Различные степени блеска продуктов по огнезащите выравниваются шелковисто-матовым защитным лаком

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ

Грунты, антисептики, лазури, краски, масла и герметики из Германии

Remmers HK-Lasur

Декоративная, глубокопроникающая, деревозащитная лазурь для наружных работ с современнейшей комбинацией действующих веществ.

Специальная смесь антисептиков и полимеров защищает от синевы, гнили, грибка, водорослей, насекомых и ультрафиолета. Содержит растворитель.

HK-Lasur новой рецептуры лучше проникает в древесину, имеет небольшой глянец и обладает лучшими декоративными свойствами.

Remmers Gartenholz-Öl

Продукт Remmers Gartenholz-Öle идеально подходит для обеспечения длительной защиты древесины, применяемой для садового декора. Продукты предназначены в первую очередь для обработки дощатых настилов и садовой мебели.

Террасное масло Remmers Gartenholz-Öle изготовлены на водной основе и не имеют запаха. Remmers Gartenholz-Öle имеет очень экономичный расход и предохраняет древесину от глубокого проникновения загрязнений.

Remmers Deckfarbe

Remmers Deckfarbe – кроющая краска для защиты от погодных условий на водной основе. Выпускается 20 стандартных тонов, колеровка позволяет получить более 2000 оттенков по системам RAL, NCS, FC и др.

Aidol Deckfarbe подходит не только для дерева, она прекрасно ложится на оцинкованный металл (водостоки, отливы, кровля) и даже на штукатурку или бетон.

Подходит для детских игрушек и детских площадок.

Wohnraum-Lasur

Представляет собой эмульсию на основе пчелиного воска, натуральных смол и льняного масла, изготовленную по особой рецептуре. Уже первый слой обеспечивает защиту и уход для древесины и изящную бархатную поверхность.

Подходит для защиты древесины внутри помещений: деревянной обшивки стен, потолков и мебели, в том числе душевых, саунах и банях (за исключением парной).

Россия: 129343, г. Москва , а/я 37, тел.: +7(495) 739-3733, 739-3774, www.remmers.ru

г. Санкт-Петербург , ул. Ворошилова, 2, оф. 504, тел/факс: +7 (911) 925-04-40
г. Ростов-на-Дону, пер. Радиаторный, 4, тел.: +7 (863) 277-96-89
г. Краснодар, ул. Садовая, 98 / Северная, 393, оф. 405, тел.: +7 (918) 999-99-40, krasnodar@remmers.ru
г. Казань, ул. Г. Камала, д. 41, оф. 412, тел.: +7 (917) 261-71-55, remmers_kazan@list.ru
Украина: 08290, пгт. Гостомель, ул. Ленина, д. 68, тел.: +38 (044) 499-87-75, www.remmers.ua
Германия: 49624, Löningen, tel. +49 (5432) 83334/83352, www.remmers.de

remmers
сделано в Германии

084HOLZ0412

Разработано **Remmers Baustofftechnik GmbH**. Права на издание принадлежат группе компаний **Remmers**. Печать и копирование запрещены.